


LA SCUOLA CLIMA-RESILIENTE: GESTIONE DEL RISCHIO CALORE

Linee Guida Operative e
Valutazione dei Rischi
(MOG & DVR) ex D.Lgs. 81/08

Data: 20 Luglio 2026




Il Contesto Climatico



Le variazioni climatiche globali e l'intensificarsi delle ondate di calore impongono un nuovo approccio al microclima scolastico, per garantire la sicurezza psicofisica dell'intera comunità.

Il Mandato Legale



Emesso dal Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) e dal RSPP. Adempimento degli obblighi di informazione ex Art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e in rigorosa conformità alle Linee Guida INAIL / Worklimate 2026.



IL FRAMEWORK DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Probabilità (P) [1-Improbabile a 4-Altamente Probabile]	4	8	12	16
	3	6	9	12
	2	4	6	8
	1	2	3	4
	Danno (D) [1-Lieve a 4-Gravissimo]			

Rischio Alto (9-16) - Critico.
 Intervento immediato, evacuazione aule o sospensione attività.

Rischio Medio (4-8) - Moderato.
 Attuazione obbligatoria delle misure organizzative.

Rischio Basso (1-3) - Accettabile.
 Monitoraggio e mantenimento misure ordinarie.

PROFILI DI VULNERABILITÀ: IL PERSONALE

Collaboratori Scolastici (G001) **Rischio Massimo**



Sforzo fisico intenso (movimentazione arredi, pulizie profonde). Elevata esposizione in spazi non ventilati (soffitte, seminterrati) e cortili esterni.

Docenti (G002) **Rischio Medio/Alto**



Postura eretta prolungata in aule affollate non climatizzate. Sforzo vocale continuo che accelera la disidratazione. Turni di sorveglianza all'aperto.


Personale ATA (G003) **Rischio Medio**



Postura statica in uffici esposti a Sud/Ovest. Elevata generazione di calore endogeno da apparecchiature attive (PC, server, forni da laboratorio).

PROFILO DI VULNERABILITÀ: ALUNNI (G004)

Fascia di Età: 03–22 Anni



Fisiologia: Minore capacità di autoregolazione termica, con rischio critico nella fascia d'infanzia (3-6 anni).

Comportamento: Scarsa autonomia nel riconoscere i primi sintomi vitali della disidratazione.

Attività: Elevata esposizione durante l'Educazione Fisica in palestre non climatizzate o campi esterni.

Rischi Occulti: Possibile presenza di patologie pregresse non comunicate (asma, diabete, cardiopatie congenite).

REGOLE ORGANIZZATIVE: IL TEMPO E LO SPAZIO



Lavori Pesanti

Pulizie profonde e movimentazione arredi sono relegate tassativamente **prima** delle 10:00 o dopo le 16:00.




Pause Obbligatorie

Per mansioni fisiche, imposte pause di recupero di 10-15 minuti ogni ora nelle designate 'Zone Fresche'.



Flessibilità Spaziale

I docenti possono richiedere lo spostamento immediato in aule a Nord o laboratori climatizzati se l'aula si surriscalda.




Regole Alunni

Sospensione Educazione Fisica all'aperto nelle ore di picco. Autorizzazione permanente a mantenere acqua sul banco.



SOGLIE CRITICHE E AZIONI AMBIENTALI



IL CONTINUUM DELLO STRESS TERMICO

Discomfort Termico

Sudorazione, sete, lieve stanchezza.



Azione:
Reidratarsi, riposare.

Esaurimento da Calore

Forte sudorazione, pelle fredda/umida, nausea, cefalea, crampi, vertigini.



Azione:
Intervento di Primo Soccorso immediato.

Colpo di Calore

Confusione, svenimento, pelle calda/arrossata e **COMPLETAMENTE SECCA**, $T > 39^{\circ}\text{C}$.



Azione:
Emergenza Medica Grave (112).

MATRICE DIAGNOSTICA DI PRIMO SOCCORSO

SINTOMI MODERATI (Esaurimento)

Mal di testa, vertigini, pelle fredda e umida, crampi addominali o alle gambe, forte stanchezza.

- 1. Interrompere subito l'attività.
- 2. Spostare in locale fresco e ventilato.
- 3. Sollevare le gambe.
- 4. Dare acqua a temperatura ambiente a piccoli sorsi.
- 5. Raffreddare con panni bagnati su collo e polsi.



SINTOMI GRAVI (Colpo di Calore - Pericolo Vita)

Confusione, deliri, svenimento, pelle calda e **COMPLETAMENTE SECCA**, convulsioni.

- 1. **CHIAMARE SUBITO IL 112.**
- 2. Portare la persona all'ombra.
- 3. Raffreddare il corpo rapidamente.
- 4. **NON** somministrare liquidi se incosciente.
- 5. Assistere fino all'arrivo dei soccorsi.



TUTELA DEI SOGGETTI FRAGILI

Tutela del Personale



Tutela degli Alunni



Il personale con specifiche condizioni (gravidanza, età > 55 anni, problemi cardiovascolari, ipertensione, diabete, o assunzione di diuretici/beta-bloccanti) **DEVE notificare** riservatamente il **Medico Competente**.



Il medico rilascerà **limitazioni lavorative temporanee** (es. esonero lavori pesanti) nel rigoroso rispetto della privacy **GDPR**.



Per attività outdoor obbligatori: cappelli UV, SPF 50+, occhiali EN ISO 12312-1.



Le famiglie di alunni con fragilità sanitarie devono **coordinarsi proattivamente** con la **dirigenza** e i **coordinatori**.



Le specifiche misure di protezione e mitigazione termica saranno formalmente integrate nel **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** o nel **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** dell'alunno.



SEGNALETICA E CONFORMITÀ



Cerca la Segnaletica: LOCALE FRESCO E VENTILATO

Questi cartelli identificano le “**Zone Fresche**” obbligatorie designate per le pause di recupero.

La presente circolare è pubblicata sul Registro Elettronico Elettronico e sul Sito Web.

La sicurezza è una responsabilità condivisa.

L'RLS _____

RSPP _____

Il Dirigente Scolastico _____